

FICHE TECHNIQUE LE BIJOU

123, Avenue de Muret, 31 300 Toulouse

Mise à jour le 29/08/2022

Contact technique (son & lumière)

Charlyne CAZES

technique@le-bijou.net

05.61.42.95.07

Description de la salle

Salle climatisée de 89 places assises partagée en deux par une rangée centrale
Régie surélevée au fond de la salle, presque centrée
2 issues de secours à cour (1 entrée salle / 1 derrière scène)

Description brève de la scène

Scène arrondie en bois à environ 40cm du sol
Premier rang à environ 50cm du bord de scène
Accès à la loge par centre scène entre 2 colonnes, et/ou à cour
Rideaux noirs sur fond de scène jardin & cour
1 piano droit noir Yamaha lu201c (collé au mur à jardin)

Ouverture de la scène : 6,50m

Profondeur max. de la scène : 3,40m

Hauteur grill sur scène : 3,70m perche de contres & perche centrale / 2,80m perche de rattrapage de faces

Hauteur grill perche de faces : 3,80m

Équipement de son

Diffusion façade

Système D&B	2 têtes (Left-Right) 12S
	1 point central 12S-D
	2 caissons de basses 18S-Sub
	1 ampli D20

Console Behringer X32

Diffusion scène

4 retours de scène Yamaha DSR112
Ampli de guitare Vox AC10

Équipement scène

10 grands pieds perches noirs
1 grand pied droit embase ronde
5 petits pieds perches noirs
2 cols de cygne flexibles
1 petit pied grosse caisse batterie
1 petit pied radio
1 stand triple guitare
2 stands simples guitare
1 stand synthé
1 pupitre pliant noir
1 tapis batterie
1 tabouret noir pliant
2 banquettes de piano
Patch numérique S32 32 entrées / 16 sorties (fond cour)
2 sous patch 6 entrées (devant de scène, 1 jardin / 1 cour)
Alimentations backline à différents points du plateau

Microphones

7 Shure SM58
1 Shure Beta 58A
1 Shure Beta 87
3 Shure SM57
1 Sennheiser E 906
1 Shure Beta 91A
1 D6 Audix
2 AKG SE300
2 Rode NT5
2 Superlux E304BK (dédiés au Piano)
2 Superlux PRA-383D XLR
11 grandes pinces Shure
6 petites pinces
1 barre de couplage
1 accroche pour micro supplémentaire à mettre sur pied de micro
1 accroche pour micro batterie
4 DI actives BSS AR133
2 DI actives Klark Teknik
1 DI active SCV audio
2 DI passives

Câblage XLR fourni
Câblage instruments non fourni

Équipement d'éclairage

Console Botex DC-2448 Light Operator
Gradateur 12 x 3Kw
Gradateur portable (tutelo) 4 x 1Kw
2 pieds de projecteur
Quelques gélâtines et portes filtres

Plan de feu fixe sur grill (disponible en page 5) – possibilité de réglages personnalisés
Possibilité de rajouter petites lumières personnelles à la place des projecteurs de sol déjà existants (2 circuits sol différents)

Éclairage public gradable, commande côté console son
1 quartz d'éclairage public supplémentaire en 33

Nos Par LED :

Les 13>18 et 19>24 sont les mêmes modèles : ADJ Mega HEX Par RGBWA UV

Les 25>28 et 29>32 sont les mêmes modèles : Stairville Mini Stage Par 7x4W RGBWw

Équipement supplémentaire

Vidéo-projecteur (entrée VGA à la régie) avec télécommande + écran suspendu sur perche centrale

1 Adaptateur VGA / Hdmi


1 Adaptateur VGA / usb-C

1 Adaptateur VGA / Mini display port (Apple)

Machine à fumée

Caisse à outils

Plan de Salle - Le Bijou



LÉGENDE

Diffusion



Sub x2



L, point central, R



Couloir d'issue de secours
NE PAS ENCOMBRER



2 Colonnes en fond de scène
(un peu décentrées)



Piano droit
(toujours sur scène,
couvert d'un tissu noir)

Ce plan n'est pas à l'échelle

Plan de Feu - Le Bijou

